

robot coupe®



GECOMBINEERDE: CUTTER - GROENTESNIJDER
R 201 XL • R 211 XL

NIEUW



SNACKBARS - MEENEEMMAALTIJDEN

CUTTER functie

- 3 verschillende messen met een voor ieder type gebruik aangepaste snijkant.
- 2 roestvrijstalen snijbladen met demonteerbare dop.
- Kuipbodemmes, een Robot-Coupe exclusiviteit, voor perfecte gelijkmatigheid van de verwerkte producten en een optimale snijkwaliteit.

3
MESSEN

Glad mes



Grof hakken



Fijn hakken



Emulsies

Als optie: Gekarteld mes



Vermalen



Kneden

Als optie: Getand mes



Specerijen



Tuinkruiden



Snackbars - meeneemmaaltijden




▶ Keuken-Set

- Accessoire als optie verkrijgbaar
- Sausen en citrusvruchtensappen voor amuses, verrines, sausen, soepen, vruchten- en roomijs, smoothies, jam, vruchtenkoekjes etc.

Sausen



Citruspers



▶ Gecombineerde : Cutter - Groentesnijder R 201 XL • R 211 XL : 2 machines in 1!

DEKSEL

Toevoeging van vloeistof of ingrediënten tijdens de bereiding.



HYGIËNISCH

Gemakkelijk te demonteren en te reinigen accessoires.




NAUWKEURIG

Cilindervormige invoergoot Ø 58 mm: gelijkmatig snijden van lange en tere producten.



EXTRA BREED

- **XL invoergoot:** maximaal 6 tomaten tegelijk.
- **Gepatenteerd deksel:** voor het totaal vullen van de invoergoot.




R 201 XL

R 211 XL



Uitworp van de groenten aan de achterkant.



GROENTESNIJDER

De grootste verscheidenheid aan snijmogelijkheden: 23 roestvrijstalen snijschijven met hoge precisie geslepen voor een perfecte snijkwaliteit.

23
SCHIJVEN

Snijschijf : 1 mm ▶ 6 mm



	ref.		ref.
1 mm.	27051	4 mm	27566
2 mm	27555	5 mm	27087
3 mm	27086	6 mm	27786

Gegolfde plakjes : 2 mm



	ref.
2 mm	27621

Rasp : 1,5 mm ▶ 9 mm



	ref.		ref.
1,5 mm	27588	aardappel	27191
2 mm	27577	radijsrasp 0,7 mm	27078
3 mm	27511	radijsrasps 1 mm	27079
6 mm	27046	radijsrasps 1,3 mm	27130
9 mm	27632	parmezaanrasp	27764

Staafjes : 2x2 mm ▶ 8x8 mm



	ref.		ref.
2 x 2 mm	27599	4 x 4 mm	27047
2 x 4 mm	27080	6 x 6 mm	27610
2 x 6 mm	27081	8 x 8 mm	27048



Snackbars - meeneemaltijden



Gecombineerde: Cutter & Groentesnijder



De voordelen van het product:

- **2 Machines in 1 !**
Cutter en Groentesnijder passen op eenzelfde motorblok.
- **Onmisbaar:**
Hij hak, maalt, emulgeert, kneedt en dankzij het assortiment van 23 roestvrijstalen schijven is er de mogelijkheid tot snipperen, raspen en snijdt hij tevens staafjes met een optimale snijkwaliteit.
- **Efficiënt:**
1 tot 2 minuten volstaan om mayonaise, biefstuk tartaar, wortelpuree of appelmoes te maken.
- **Robuustheid:**
Industriële asynchroonmotor voor intensief gebruik voor een zeer grote bedrijfszekerheid en lange levensduur.



Aantal maaltijden:

tot 30 maaltijden



Doelgroep:

Snackbars -
Meeneem maaltijden



Kortom:

Deze efficiënte en robuuste combitoestellen zijn een veilige investering voor een onschatbare tijdsbesparing.

EG Norm



Kenmerken

	Motorblok	Cutter Accessoire	Groentesnijder Accessoire	Vermogen (Watts)	Voltage* (Volts)	Intensiteit (Amp.)
R 101 XL	Eenfasig 1500 U/min	1.9 Liter Composietmateriaal	Composietmateriaal Assortiment 23 schijven	450	230 V / 1 50 Hz	3
R 201 XL	Eenfasig 1500 U/min	2.9 Liter Composietmateriaal	Composietmateriaal Assortiment 23 schijven	550	230 V / 1 50 Hz	4,3
R 211 XL	Eenfasig 1500 U/min	2.9 Liter Composietmateriaal	Composietmateriaal Assortiment 23 schijven	550	230 V / 1 50 Hz	5,7





* Raadpleeg ons voor andere voltages

	Afmetingen (in mm)						Gewicht (kg)	
	A	B	C	D	E	F	Netto	Verpakt
R 101 XL	720	220	280				7	8,2
R 201 XL	720	220	280				10	12
R 211 XL	720	220	280	362	285	365	9,5	12

R 201 XL



R 211 XL



robot coupe

GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK DOOR ROBOT-COUPÉ S.N.C

Algemene Directie, Frankrijk, Internationaal en Marketing:

Tel.: 06 30 37 50 82 - Fax: + 33 1 43 74 36 26

Email: nederland@robot-coupe.eu

Robot-Coupe België:

Tel.: (071) 59 32 62 - Fax : (071) 59 36 04

Email: info@robot-coupe.be - www.robot-coupe.be

www.robot-coupe.com

VERKOOPADRES

NORMEN:

Toestellen gelijkvormig aan:

- De bepalingen van de volgende Europese richtlijnen en aan de nationale wetgeving waarin deze richtlijnen zijn omgezet: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 1935/2004/CE, 2002/72/CE, «RoHS» 2002/95/CE, «DEEE» 2002/96/CE.
- De bepalingen van de volgende geharmoniseerde Europese normen alsook de normen die de voorschriften bepalen betrekking hebbend op veiligheid en hygiëne: EN 12100-1 en 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 12852, EN 1678- 1998, EN 60529-2000: IP 55, IP 34.

